

¡nuevo!

CALENTADOR INSTANTÁNEO

TOTALMENTE RENOVADO



- Mayor confort, 50% más agua caliente que otros de su categoría.*
- Más del 70% de ahorro en gas**, sin piloto permanente.
- Triple sistema para máxima seguridad.

Funciona con
ALTA Y BAJA***
presión de agua



**El más alto estándar
de calidad mundial.
HECHO EN MÉXICO**

ESCANEA AQUÍ



Y DESCUBRENOS

CALOREX

TU BAÑO IDEAL SIEMPRE

*MOD. COXDP1-07 B ** DEPENDIENDO LOS HÁBITOS DE USO Y CALENTADOR ACTUAL.

TECNOLOGÍA INSTANTÁNEO

Ventajas de un calentador de instantáneo Calorex

- Enciende automáticamente al abrir la llave.
- Fácil instalación.
- Ideal en cualquier lugar por su diseño compacto y moderno.

NUEVO CALENTADOR
INSTANTÁNEO



Más del 70%* de ahorro en gas,
sin piloto permanente.



Nuevo display digital
que ayuda a fijar
la temperatura ideal
y muestra nivel de flama.



Encendido automático
al abrir el agua caliente
¡Adiós al cerillo!



**Funciona con alta y
baja presión de agua.*****



3 AÑOS DE
GARANTÍA
ACTIVA TU GARANTÍA**
Y RECIBE **1+** AÑO

Cal·o·Rex
Un buen baño te cambia el día.



Confort al instante

Agua caliente continua, 50% más que otros instantáneos****.

Ahorro asegurado

El más eficiente del mercado, al calentar únicamente el agua que se utiliza.

Total seguridad

Triple sistema de seguridad que evita fugas de gas, sobre-calentamiento y sobre-presión hidráulica.

NUEVO CALENTADOR INSTANTÁNEO



La calidad de cada uno de sus componentes y el más estricto control y supervisión en cada uno de sus procesos de fabricación son garantizados con el respaldo que sólo **Calorex** con más de 70 años de experiencia puede ofrecer.

- No requiere de bombas presurizadoras.
- Nuevo display digital.
- Ajuste de temperatura gradual.



* DEPENDIENDO DE LOS HÁBITOS DE USO Y CALENTADOR ACTUAL. **VÁLIDA EN LA REPÚBLICA MEXICANA.
UN AÑO PARA OTROS PAÍSES.*** PARA ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, PRESIÓN MÍNIMA 100 GR/CM² Y MÁXIMA 3 KG/CM².
****COXDPI07 B.

TECNOLOGÍA INSTANTÁNEO



MODELO	RECOMENDACIÓN POR NO. DE REGADERAS SIMULTÁNEAS*	CAPACIDAD (L/MIN)**	CAPACIDAD (L/MIN)***	ALTURA TOTAL (CM)	ANCHO X PROFUNDIDAD (CM)	PESO (KG)	PRESIÓN MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO (KG/CM²)
COXDPI-07 B	1	7	6	53	32 x 16,3	8,32	0,010
COXDPI-11 B	1.5	11	8	56.2	33 x 18,5	11	0,010
COXDPI-13 B	2	13	10	62.2	35 x 18,5	14,8	0,010

Modelos disponibles en gas natural y L.P.

* Un servicio equivale a una regadera de 4 L/min y medio servicio a 1 lavabo de 3 L/min.

Al nivel del mar. *A 2200 metros sobre el nivel del mar.

*Calo·Rex*_{USA}

Un buen baño te cambia el día.®



calorex.mx

SERVICIO TÉCNICO CALOREX

01800 CALOREX (225 67 39)

ACTIVA TU GARANTÍA